

安全データシート

製品名: Listeria selective enrichment supplement acc. to FDA-BAM
1995 / IDF-FIL for microbiology (2 vials for 1 litre of
culture medium)

作成日 2002年04月15日
改訂日 2014年01月30日

1. 化学品及び会社情報

製品番号 : 111781
製品名 : Listeria selective enrichment supplement acc. to FDA-BAM 1995 / IDF-FIL for
microbiology (2 vials for 1 litre of culture medium)
製品和名 : IDF - FIL リステリア選択増菌剤 (FDA - BAM 1995 / IDF - FIL による)
会社名 : メルク株式会社
住所 : 東京都目黒区下目黒1-8-1 アルコタワー
製品取扱部門 : メルクミリポア事業本部
MSDS発行部門 : EQJ部 EHSグループ
電話番号 : 03-5434-5267
FAX番号 : 03-5434-5391
製造元 : Merck KGaA

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

健康に対する有害性

急性毒性 (経口)	: 区分2
皮膚腐食性/刺激性	: 区分1B
生殖細胞変異原性	: 区分2
生殖毒性	: 区分1A

シンボル



注意喚起語 危険

危険有害性情報

H300 飲み込むと生命に危険
H314 重篤な皮膚の薬傷・眼の損傷
H341 遺伝性疾患のおそれの疑い
H360 生殖能または胎児に悪影響のおそれ

注意書き

P260 粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。
P264 取扱い後はよく手を洗うこと。
P280 保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。
P301+P310 飲み込んだ場合: 直ちに医師に連絡すること。
P301+P330+P331 飲み込んだ場合: 口をすすぐこと、無理に吐かせないこと。
P303+P361+P353 皮膚(または髪)にかかった場合: 直ちに汚染された衣類をすべて脱ぐこと/取り除くこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。
P304+P340 吸入した場合: 被災者を空気の新鮮な場所に移動し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。
P305+P351+P338 眼に入った場合: 水で数分間注意深く洗うこと。次に、コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
P308+P313 ばく露またはばく露の懸念がある場合は、医師の診断/手当を受けること。
P310 直ちに医師に連絡すること。
P330 口をすすぐこと。
P363 汚染された衣類を再使用する場合には洗濯すること。
P501 内容物や容器を、都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

製品番号 : 111781
製造元 : Merck KGaA
製品名 : Listeria selective enrichment supplement acc. to FDA-BAM
1995 / IDF-FIL for microbiology (2 vials for 1 litre of
culture medium)



作成日 2002年04月15日
改訂日 2014年01月30日

3. 組成及び成分情報

単一物・混合物の区別 : 混合物

化学名又は一般名	含有率	化学式	官報公示整理番号 (化審法)	官報公示整理番号 (安衛法)	C A S 番号	E C 番号
シクロヘキシミド	50%	$C_{15}H_{23}NO_4$	(4)-295	公表	66-81-9	200-636-0
水酸化ナトリウム	2.9%	NaOH	(1)-410	公表	1310-73-2	215-185-5

4. 応急措置

吸入した場合：

被害者を直ちに暴露した場所から空気の新鮮な場所に移動させる。
直ちに医師の診察を受ける。

皮膚に付着した場合：

多量の水で洗い流す。
汚染された衣服は直ちに脱ぎ捨てる。
ポリエチレングリコール等の軟膏を塗布する。

眼に入った場合：

多量の水で瞼を開けたまま、よく洗浄する。
眼科医の診察を受ける。

飲み込んだ場合：

意識がある場合は少量の水を与える。
嘔吐を誘発させる。
活性炭、10%懸濁液を服用させる。
直ちに医師の診察を受ける。

5. 火災時の措置

消火剤：

水，泡，粉末，炭酸ガス

特有の危険有害性：

火災時に有害ガスを発生する。
可燃性物質

消火を行う者の保護：

適切な保護具を着用し、安全な場所から消火活動を行う。

その他：

窒息消火する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項：

粉塵を吸い込まないように注意する。
漏出物との接触を避ける。

環境に対する注意事項：

下水施設に流してはならない。

回収・中和等：

乾燥した状態で収集し、適切な廃棄処理を行う。
漏出箇所はきれいに清掃する。

製品番号 : 111781
製造元 : Merck KGaA
製品名 : Listeria selective enrichment supplement acc. to FDA-BAM
1995 / IDF-FIL for microbiology (2 vials for 1 litre of
culture medium)



作成日 2002年04月15日
改訂日 2014年01月30日

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い :

漏れ、あふれ、飛散しないようにし、みだりに粉塵を発生させない。
吸い込んだり眼や皮膚および衣類に触れないように、適切な保護具（保護眼鏡・保護手袋・保護長靴等）を着用し、出来るだけ風上から作業する。

保管 :

容器は気密性を保つ。
換気のよい場所に保管する。
冷所 (2~8℃) で保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

ばく露防止措置 :

設備対策 :

換気装置を使用すること。

衛生対策 :

眼、皮膚および衣服に触れないようにする。
吸入を避ける。

その他 :

適切な保護服・保護手袋・保護眼鏡等を着用する。
作業終了後は手洗い、洗顔を充分に行い、作業衣等に付着した場合は着替える。

9. 物理的及び化学的性質

形 状	: 固体
色	: オレンジ色
臭 い	: 無臭
密 度	: データなし
蒸 気 圧	: データなし
沸 点	: データなし
引 火 点	: データなし
自然発火点	: データなし
爆 発 限 界	: 下限 データなし 上限 データなし
溶 解 性	: 水に溶ける。

10. 安定性及び反応性

反応性 :

加熱により、有害な蒸気またはガスを生成する。

危険有害反応可能性 :

反応するおそれ:
強酸化剤

11. 有害性情報

皮膚に付着、目に入った場合 :

皮膚や眼を腐蝕する。

吸入した場合 :

製品番号 : 111781
製造元 : Merck KGaA
製品名 : Listeria selective enrichment supplement acc. to FDA-BAM
1995 / IDF-FIL for microbiology (2 vials for 1 litre of
culture medium)



作成日 2002年04月15日
改訂日 2014年01月30日

粘膜を刺激し、咳、息切れをおこすおそれがある。

吸収された場合 :
データなし。

飲み込んだ場合 :
胃や食道に火傷をおこす。

遺伝毒性等 :
動物実験において、胎生毒性が確認されている。

その他の有害性 :
不可逆的障害をおこすおそれがある。
この他の有害性を否定することはできないが、それらを予測評価するための十分な知見はない。

1 2. 環境影響情報

水生生物に有毒。
自然水、下水、土壌の汚染を避ける。

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物 :
関連法規及び市区町村条例等に従い、産業廃棄物として廃棄すること。

容器包装 :
空容器には残余物がないようにし、関連法規及び市区町村条例等に従って適切に廃棄すること。

1 4. 輸送上の注意

国連番号 : 2928
品名 : TOXIC SOLID, CORROSIVE, ORGANIC, N. O. S.
クラス : 6.1 (8)/I

国内規制 :
毒物及び劇物取締法 : 医薬用外劇物 (シクロヘキシミド)

安全対策 :
運送に際して漏れのないことを確かめ、直射日光を避け、転倒、落下、損傷がないように積み込み、荷崩れの防止を確実に行う。

1 5. 適用法令

シクロヘキシミド
毒物及び劇物取締法 : 劇物 政令番号 : 指定劇物 40

水酸化ナトリウム
労働安全衛生法第57条の2 : 通知対象物質

1 6. その他の情報

記載内容は現時点で入手できる資料、情報、データにもとづいて作成しておりますが、含有量、物質化学的性質、危険・有害性に関しては、いかなる保証をなすものではありません。また、注意事項は通常の取扱いを対象にしたもので、特殊な取扱いの場合には、用途・用法に適した安全対策を実施の上、ご利用下さい